

แนวทางการส่งต่อการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในช่วงวิกฤตโควิด 19 สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข



Thailand Celebrating
Abortion Rights 2021
#MakeUnsafeAbortionHistory

ยุติการตั้งครรภ์
คือบริการสุขภาพที่จำเป็น

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
แนวทางการส่งต่อการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิด 19
สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

บทนำ

เครือข่ายอาสา RSA สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 และกลุ่มทำทาง ได้พัฒนาความร่วมมือกับสำนักบริหารการสาธารณสุข ที่กำกับดูแลศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อการส่งต่อดูแลผู้รับบริการท้องไม่พร้อมที่เลือกยุติการตั้งครรภ์ ให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยและคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม โดยความร่วมมือนี้จะส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม ได้รับบริการที่ปลอดภัยและไม่ล่าช้า ที่อาจทำให้อายุครรภ์มากเกินกว่าที่จะหาหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) เกิดขึ้นในวงกว้างและมีมาตรการต่างๆ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดข้อจำกัดขึ้นมากมายในการส่งต่อบริการ ทั้งในด้านข้อห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด และไม่มีเตียงผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ดังนั้นความร่วมมือในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการส่งยามายังผู้รับบริการหรือที่ศูนย์พึ่งได้เพื่อร่วมมือกันดูแลให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยต่อไป

เอกสารนี้มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

1. การส่งต่อสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ในเครือข่ายอาสา RSA ในสถานการณ์ปกติ

ข้อเท็จจริงการบริการ การให้บริการตามอายุครรภ์ การส่งต่อที่ครบวงจร และแนวทางการส่งต่อบริการ

2. ความร่วมมือในการส่งต่อบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19

ผังแนวทางการส่งต่อ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งต่อ แนวทางในการให้บริการ และสรุปแนวทางการดูแลผู้รับบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

3. แหล่งสืบค้นข้อมูลและบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

สื่อออนไลน์ รวมหน่วยบริการปรึกษาท้องไม่พร้อม ผังยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงอนามัย และยุติการตั้งครรภ์ รวมทั้งองค์ความรู้ นโยบาย ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นท้องไม่พร้อม และสื่อโซเชียลมีเดีย

4. องค์ความรู้ แบบฟอร์ม ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

รวมรวม URL และ QR code ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้

5. แนะนำเครือข่ายอาสา RSA และ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA

1. การส่งต่อสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ในเครือข่ายอาสา RSA ในสถานการณ์ปกติ

1.1 ข้อเท็จจริงบริการในปัจจุบัน

- สถานบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีบริการยุติการตั้งครรภ์ การส่งต่อผู้รับบริการตามระบบปกติ เช่น จาก โรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ ทำให้ผู้รับบริการเสี่ยงต่อการไม่ได้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ และอายุครรภ์มากขึ้นจนหาหน่วยบริการที่จะให้บริการไม่ได้
- เครือข่ายอาสา RSA (Referral System for Safe Abortion) เป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์
- เป็นการส่งต่อจากหน่วยบริการปรึกษา เช่น ศูนย์พึ่งได้ คลินิกวัยรุ่น สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 การปรึกษาออนไลน์โดยกลุ่มทำทาง www.lovecaestation.com หรือเพจ rsathai เป็นต้น ไปยังสถานบริการยุติการตั้งครรภ์
- สถานบริการยุติการตั้งครรภ์ในเครือข่าย RSA มีทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ละแห่งมีเงื่อนไขและเกณฑ์ในการให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น อายุครรภ์ที่ให้บริการ ข้อบ่งชี้ที่จะให้บริการ อายุผู้รับบริการที่ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอม เป็นต้น การส่งต่อไปสถานบริการใดต้องคำนึงถึงอายุครรภ์และเงื่อนไขที่สถานบริการปลายทางรับได้
- สถานบริการของภาครัฐส่วนใหญ่ ไม่สามารถขอรับบริการได้เหมือนรักษาโรคอื่นๆ การเข้ารับบริการจะต้องประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก่อนว่าสามารถรับบริการได้หรือไม่

1.2 การให้บริการตามอายุครรภ์ และวิธีการ

อายุครรภ์ (สัปดาห์)	วิธีการที่ปลอดภัย	แนวทางการให้บริการ
น้อยกว่า 12	ยา	วันที่ 1 ชักประวัติ ตรวจร่างกาย กินยา ที่คลินิก/โรงพยาบาล วันที่ 2 หรือ 3 <u>ใช้ยาและดูแลการแท้งเองที่บ้าน*</u>
	MVA	ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำหัตถการ พักฟื้น ที่คลินิก/โรงพยาบาล ไม่ต้องพักค้าง
12-20	ยา	วันที่ 1 ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจอายุครรภ์ กินยาที่โรงพยาบาล วันที่ 2 หรือ 3 ใช้ยาที่โรงพยาบาล พักค้าง 1-2 คืน
มากกว่า 20	ยา	วันที่ 1 ชักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจอายุครรภ์ กินยาที่โรงพยาบาล วันที่ 2 หรือ 3 ใช้ยาที่โรงพยาบาล พักค้าง 1-3 คืน มีแพทย์ดูแลใกล้ชิด

* การดูแลการแท้งด้วยตนเองที่บ้าน (Self-managed abortion care) ในอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

1.3 แผนผังแสดงการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม



1.4 แนวทางการส่งต่อบริการ


- 1) ควรมีข้อมูลของ**สถานบริการที่จะส่งต่อ*** โดยเฉพาะอายุครรภ์และข้อบ่งชี้ที่รับได้ เพื่อความมั่นใจว่าเมื่อส่งต่อไปสามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์ได้จริง
- 2) ควรทราบอายุครรภ์ที่แน่นอนด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (หากจำประจำเดือนไม่ได้) และวันที่เดินทางไปรับบริการได้จริง เพื่อให้อายุครรภ์เกินที่สถานบริการรับได้
- 3) หากรับบริการที่สถานบริการภาครัฐจะต้องประสานนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ควรอธิบายให้ผู้รับบริการรับทราบวัน-เวลาดังกล่าว สถานบริการที่ไป และเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- 4) ให้รายละเอียดสถานที่ตั้ง ค่าใช้จ่าย และซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทาง รวมทั้งเบอร์ติดต่อสถานบริการนั้น
- 5) เป็นข้อตกลงระหว่างสถานบริการว่าจะใช้เอกสารส่งตัว เอกสารรับรองการปรึกษาทางเลือก และ/หรือเอกสารที่มีแพทย์ลงนาม 1 คน (ในกรณีที่การยุติการตั้งครรภ์ระบุว่าต้องมีแพทย์ลงนาม 2 คน)
- 6) เน้นย้ำผู้รับบริการหากไม่สามารถกลับไปยังสถานบริการที่ทำการยุติการตั้งครรภ์ได้ ขอให้ผู้รับบริการกลับมาที่หน่วยบริการส่งต่อเพื่อติดตามผลการยุติการตั้งครรภ์ และรับบริการคุมกำเนิดต่อไป

*สถานบริการในเครือข่ายอาสา RSA แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- สามารถขอบริการให้ประชาชนทั่วไปรับทราบได้ หากเป็นสถานบริการของส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง ดูได้จากเว็บไซต์ [rsathai.org](https://www.rsathai.org) ที่ <https://www.rsathai.org/networkservice>
- สถานบริการภาครัฐไม่สามารถเปิดเผยการให้บริการได้และต้องประสานก่อนเข้ารับบริการ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานบริการยุติการตั้งครรภ์เหล่านี้ได้จาก “ระบบสมาชิก RSA 360” (ดูรายละเอียดที่หน้า 6)

2. ความร่วมมือในการส่งต่อบริการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19

2.1 ผังแนวทางการร่วมมือในการดูแลส่งต่อที่ปลอดภัย



ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบปรึกษาทางเลือก ที่สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663 (หรือกลุ่มทำทาง หรือ หน่วยบริการปรึกษาออนไลน์อื่นๆ) หากเลือกยุติการตั้งครรภ์ และพบว่ามีความเปราะบาง เช่น อายุน้อย อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ มีปัญหาจิตสังคม เศรษฐกิจ หรือมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ จะประสานไปที่ศูนย์พึ่งได้ที่ดูแลผู้รับบริการในเขตบริการของโรงพยาบาล ก่อนประสานส่งต่อไปยังแพทย์ RSA ทาง OSCC อาจให้การปรึกษาอีกครั้ง และอัลตราซาวด์ ก่อนที่ทาง 1663 จะส่งต่อไปยังแพทย์อาสา RSA

สำหรับผู้รับบริการที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับบริการได้ตามกฎหมาย และการยุติการตั้งครรภ์ค่อนข้างมีความปลอดภัย หากไม่ใช้กลุ่มเปราะบาง ทางสายด่วน 1663 จะส่งต่อแพทย์ RSA

หลังจากที่ 1663 ส่งต่อไปปรึกษาออนไลน์กับแพทย์ RSA แพทย์จะจัดส่งยาไปทางไปรษณีย์ไปที่อยู่ของผู้รับบริการ หรือที่ศูนย์พึ่งได้ในกรณีที่จำเป็น แพทย์ RSA จะให้การดูแลออนไลน์จนกระทั่งแท้งสมบูรณ์ โดยในระหว่างนั้น ทางศูนย์พึ่งได้มีบทบาทในการรับทราบและติดตามการใช้ยา เื่ออำนวยความสะดวกให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อน และให้บริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพด้วยวิธีผังยา คุมกำเนิด หรือ ใส่ห่วงอนามัยหลังยุติการตั้งครรภ์ รวมทั้งดูแลสุขภาพจิต ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบได้

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบปรึกษาทางเลือกที่ ศูนย์พึ่งได้ หากเลือกยุติการตั้งครรภ์ ทางศูนย์พึ่งได้อาจส่งต่อแพทย์อาสา RSA โดยตรงได้เลยตามอายุครรภ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการให้บริการของหน่วยบริการในเครือข่ายนั้นๆ หรืออาจประสานไปที่ 1663 หรือกลุ่มทำทาง เพื่อขอให้ช่วยประสานส่งต่อไป

ยังแพทย์ RSA โดยที่ศูนย์พึ่งได้จะร่วมกันดูแลอาการแพ้สมบูรณ์ ในกรณีแพ้ไม่สมบูรณ์ อาการข้างเคียง เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างใช้ยา และคุมกำเนิด

2.2 แนวทางการส่งต่อ

- ☑ การปรึกษาทางเลือก การประเมินข้อบ่งชี้ ตรวจสอบอายุครรภ์ และเตรียมก่อนการยุติการตั้งครรภ์ ดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์
- ☑ เตรียมข้อมูลและประสานไปยังแพทย์อาสา RSA ที่ให้บริการ ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจรักษา ให้แพทย์ด้วยวิธีออนไลน์
- ☑ หลังได้รับข้อมูล แพทย์ RSA ทำการซักประวัติผู้รับบริการออนไลน์ ประเมินการรักษา และจัดการส่งยาทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ให้บริการ หรือ ที่โรงพยาบาล
- ☑ โรงพยาบาลที่ส่งต่อ มีบทบาทในการติดตามผู้รับบริการด้านการแท้งด้วยตนเองที่บ้าน และติดตามการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพด้วยการฝังยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงอนามัย หรือการทำหมัน

2.2 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการส่งต่อบริการ

(ตัวอย่างจากสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 ที่ใช้ในการส่งต่อ)

- ✓ วัน-เดือน-ปี ที่ส่งต่อ
- ✓ ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทร หรือไลน์ หรืออื่นๆ เพื่อการติดต่อ
- ✓ ชื่อ-สกุล ผู้รับบริการ อายุ เบอร์โทร ไลน์ และที่อยู่ปัจจุบัน
- ✓ สิทธิสุขภาพ
- ✓ อายุครรภ์ (สัปดาห์) จากผลอัลตราซาวด์และส่งภาพผลตรวจออนไลน์ (หากอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์และจำประจำเดือนได้แม่นยำอาจไม่ต้อง ทั้งนี้แล้วแต่แพทย์)
- ✓ ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติยุติการตั้งครรภ์ ประวัติการผ่าตัด
- ✓ ประวัติการแพ้ยา และโรคประจำตัว
- ✓ บรรยายรายละเอียดของผู้รับบริการนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น

2.3 แนวทางการให้บริการในช่วงโควิด 19

ในช่วงโควิด การให้บริการแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1:

เดินทางไป รพ.ได้/ หรือ แพทย์
ประสงค์ตรวจคนไข้เอง

- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย กินยา Mife และ/หรือ ฝังยาคุมกำเนิด
- นำยากลับไปใช้ที่บ้าน

กรณีที่ 2:

เดินทางไป รพ.ไม่ได้

- ส่งผลอัลตราซาวด์ ซักประวัติออนไลน์
- ส่งยาไปที่บ้าน หรือ รพ.ต้นทาง

ทั้งสองกรณี: แพทย์ RSA เป็นผู้วินิจฉัยความเสี่ยงของการยุติฯ เพื่อพิจารณาว่าจะให้บริการยุติในระบบความร่วมมือได้หรือไม่ ? หากไม่ได้ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางการให้บริการของแพทย์ RSA กรณีที่ 2

อายุครรภ์ (สัปดาห์)	ผู้รับบริการเดินทางไม่ได้
น้อยกว่า 12	<u>หลังรับยา</u> ไข้ยาและดูแลการแท้งเองที่บ้าน ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่จ่ายยาออนไลน์ จนแท้งสมบูรณ์ <u>หลังแท้ง</u> คุมกำเนิดกึ่งถาวร (ฝังยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงอนามัย) ที่สถานบริการใกล้บ้าน
มากกว่า 12	<u>หลังรับยา</u> ไข้ยาและดูแลการแท้งเองที่บ้าน ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่จ่ายยาออนไลน์ หรือที่ โรงพยาบาลหากมีอาการแทรกซ้อน จนแท้งสมบูรณ์ <u>หลังแท้ง</u> คุมกำเนิดกึ่งถาวรที่สถานบริการใกล้บ้าน

การคุมกำเนิดกึ่งถาวร โรงพยาบาลสามารถเคลมเบิกได้ พร้อมระบุในการเคลมว่า เป็นการเคลมเบิกบริการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ในอัตราใส่ห่วงอนามัย = 800 บาท ฝังยาคุมกำเนิด 2500 บาท

2.4 สรุปแนวทางการดูแลผู้รับบริการในช่วงโควิด

- 1) ให้การปรึกษาผู้ได้รับความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม
- 2) ประสานสถานบริการเครือข่ายอาสา RSA ในการส่งต่อ
- 3) รับทราบการยุติการตั้งครรภ์ และช่วยติดตามผลการใช้ยาที่บ้าน
- 4) ติดตามอาการข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน และการแท้งที่สมบูรณ์
- 5) เอื้ออำนวยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดภาวะแทรกซ้อน
- 6) เอื้ออำนวยให้ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีฝังยา ใส่ห่วง ทำหมัน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม
- 7) ดูแลสุขภาพจิต อาการซึมเศร้าหลังยุติ ความรุนแรงในครอบครัว หรือปัญหาอื่นๆ

หมายเหตุ

- ✓ มีหลายกรณีที่ผู้รับบริการในเขตบริการของโรงพยาบาล โทรเข้ามาใช้บริการที่สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือปรึกษาออนไลน์กับกลุ่มทำทาง เลิฟแคร์สเตชั่น หรือ เพจ rsathai เป็นต้น โดยทาง 1663 และ หน่วยบริการออนไลน์ จะมีการประสานหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ และประสานมายังศูนย์ฟังใจ เพื่อร่วมมือในการดูแลผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป

3. แหล่งสืบค้นข้อมูลและบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายอาสา RSA มีบริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.rsathai.org ข้อมูล องค์กรความรู้ และ ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้อมูลแหล่งบริการ





- ✓ ระบบปรึกษาออนไลน์ เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ โดย รักษาความลับผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูลสถานบริการยุติ การตั้งครรภ์ ภาคเอกชนโดยติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการ ได้ด้วยตนเองที่ <https://abortion.rsathai.org>
- ✓ สถานบริการที่มีบริการปรึกษาท้องไม่พร้อม www.rsathai.org/ปรึกษาท้องไม่พร้อม
- ✓ สถานบริการยุติการตั้งครรภ์ในเครือข่าย RSA ที่สามารถบอกบริการสาธารณะได้ ส่วน ใหญ่เป็นภาคเอกชน ผู้เข้ารับบริการสามารถติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง ดูสถาน บริการเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ rsathai.org ที่ <https://www.rsathai.org/networkservice>
- ✓ สถานบริการยุติการตั้งครรภ์ภาครัฐในเครือข่าย RSA มีข้อมูลข้อบ่งชี้ อายุครรภ์ที่รับ และ เงื่อนไขการเข้ารับบริการ รวมทั้งผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยต่อ สาธารณะและต้องประสานก่อนเข้ารับบริการ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานบริการยุติการ ตั้งครรภ์เหล่านี้ได้จาก “ระบบสมาชิก RSA 360” ด้วยการลงทะเบียนที่ <https://rsathai.org/member-register> เพื่อขอรับ ID และ Password ทางอีเมล เพื่อเข้าถึง รายละเอียดบริการ รวมทั้งชื่อผู้ติดต่อและโทรศัพท์
- ✓ สถานบริการที่มีบริการฝังยาและใส่ห่วง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าถึงข้อมูลได้ที่ <https://www.rsathai.org/healthservice>



สรุป บริการของเครือข่ายอาสา RSA ออนไลน์ ที่นี่



บริการออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย rsathai

Facebook Page	Twitter	Youtube	Line@
			
https://facebook.com/rsathai.org	https://twitter.com/RSATHAIORG	https://www.youtube.com/RSATHAI	https://lin.ee/enMEdip

4. องค์ความรู้ แบบฟอร์ม ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

รวมเอกสารองค์ความรู้ แบบฟอร์ม ข้อบังคับ ทั้งหมด <https://arsa.or.th/oscc-document>



ที่	รายละเอียด	URL	QR Code
4.1	ข้อมูลการปรึกษาแนะนำก่อนการยุติการตั้งครรภ์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	https://arsa.or.th/download/9/dw/777/rsathai doc 001.pdf	
4.2	ใบยินยอมเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	https://arsa.or.th/download/9/dw/774/rsathai doc 002.pdf	
4.3	การปฏิบัติตัวหลังได้รับการคุมกำเนิดด้วยสุญญากาศ (เอกสารที่แพทย์ใช้แนะนำผู้รับบริการที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้)	https://arsa.or.th/download/9/dw/773/rsathai doc 003.pdf	
4.4	คำแนะนำในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ที่บ้าน (เอกสารที่แพทย์ใช้แนะนำผู้รับบริการที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการนี้)	https://arsa.or.th/download/9/dw/769/rsathai doc 004.pdf	
4.5	กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับเจ้าหน้าที่)	https://arsa.or.th/download/9/dw/768/rsathai doc 005.pdf	
4.6	ข้อบังคับแพทยสภา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	https://arsa.or.th/download/9/dw/771/rsathai doc 006.pdf	
4.7	การบันทึกข้อมูลในระบบ e-claim สปสช. กรณียุติการตั้งครรภ์ และคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	https://arsa.or.th/download/9/dw/839/e-claim_abortonab001-3.pdf	

5. แนะนำเครือข่ายอาสา RSA และ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA



เครือข่ายอาสา RSA ดาวน์โหลดได้ที่

<https://arsa.or.th/download/9/dw/776/brochure-rsathai.pdf>

สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA (Association for RSA Development: ARSA) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนารดำเนินงานของเครือข่ายอาสา RSA สำนักงานสาขาของสมาคมตั้งอยู่ภายในที่ทำการของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมฯ คณะผู้บริหารของสมาคมฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA ในระดับผู้ประสานงานกลางและภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของสมาคม

- 1) สนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมของเครือข่ายอาสา RSA
- 2) สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่สังคมทุกภาคส่วนต่อทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
- 3) ให้คำปรึกษา อบรมและเผยแพร่ความรู้ นโยบาย แนวปฏิบัติ การดูแลรักษาแก่สมาชิก บุคลากรและสังคม
- 4) สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- 5) พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนานาชาติ
- 6) สนับสนุนนโยบายภาครัฐตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

ติดตามงานของสมาคมพัฒนาอาสา RSA ได้ที่ <https://arsa.or.th/>